


Ungdomsarbetslöshetens ärr


Arbetslöshetens ärr

- Vi har nu fått höra hur arbetslöshet påverkar människors hälsa, både psykiskt och fysiskt
- Arbetslöshet tidigt i livet brukar anses särskilt bekymmersam då det drabbar människor i början av kontakten med arbetslivet
- Men hur länge sitter effekterna i? Är de övergående eller kvarstående?
- På samma sätt som ett sår läker kan även arbetslöshetens påverkan läka, men den kan även lämna ärr
- Vi kallar de kvarstående hälsoeffekterna av tidig arbetslöshet för arbetslöshetens ärr


Psykiska besvär



Psykiska besvär




Risk för högt blodtryck vid 43 år efter arbetslöshet i 20-25-årsåldern




Justerat för föräldrars socioekonomi; alkoholkonsumtion, blodtryck och ärftlighet vid 16 års ålder, BMI och fysisk aktivitet, arbetslöshet och alkoholkonsumtion vid 40 års ålder

Kroppsliga symptom bland arbetslösa 16-21 år

Män




Risk för depressiva besvär vid 43 år



Kan man göra något för att förhindra ärrbildningen?

Psykiska hälsobesvär vid 43 år



Justerat för kön, långvarig kroppslig sjukdom, skolk, föräldrars socioekonomi, boende, pappas hälsobesvär och egen psykisk ohälsa vid 16 års ålder

Slutsatser

- Ungdomsarbetslösheten sätter sina spår i vuxnas hälsa – både kroppsligt och psykiskt
- Det sker i alla grupper oberoende av social bakgrund och senare arbetslöshet
- Insatser för att stimulera de arbetslösa tycks minska ärrbildningen